

沢田湧水地

みはらしの丘の北側に位置するこの一帯は、地下に厚い砂の層が、その下には水を通しにくい層（砂質泥岩）があり、この特殊な地層により、雨が降り地中にしみ込んだ雨水が湧き出し、湧水地となっています。


湧水地内には、多様な動植物が生息しており、間近で貴重な環境を観察することができます。

沢田湧水地環境学習エリア 約3ha

沢田湧水ネイチャーハウス

沢田湧水地のエントランスに位置し、園内の貴重な自然環境を保全するとともに、自然観察・体験等の環境学習を行うことを目的につくられました。園内で見られる動植物の紹介展示や案内ガイド・イベント等の拠点として活用されています。

フロアマップ



沢田湧水地パートナー


沢田湧水地は、「パークパートナー」や「スクールパートナー」と呼ばれる方々のボランティア活動で支えられています。来園者への案内ガイド、イベントの運営協力や調査等を行い、これらの活動により沢田湧水地の特異な地形、生物の多様性が守られています。



沢田湧水地パートナー募集中！

保全活動や現地でのガイド等にご協力頂ける「沢田湧水地パートナー」を募集しています。詳しくはお電話でお問い合わせください。

沢田湧水地までのおすすめルート



国営ひたち海浜公園

<https://hitachikaihin.jp>

茨城県ひたちなか市馬渡字大沼605-4 Tel.029-265-9001




2022年3月現在



沢田湧水地 ガイドマップ

国営ひたち海浜公園



沢田湧水地「散策マップ」



沢田湧水地の動植物たち

植物

ツリフネソウ



ツリフネソウ科
花期：8～10月
高さ：50～80cm
赤紫色の花が帆かけ船をつり下げたように見えるため、その名が付けられました。実が熟すと、パチンとはじけます。一年草。

ミクリ



ミクリ科
花期：6～9月
高さ：70～100cm
葉の付け根は柔らかく、スポンジ状。いがりのような実をつけることから「実栗」と名付けられました。多年草の抽水植物。

環境省準絶滅危惧
茨城県準絶滅危惧種

アケボノソウ



リンドウ科
花期：9～10月
高さ：60～90cm
白い花弁に黒紫色の斑点がある花を咲かせます。曙草の名は、花の色の明け方の空の色、花弁の斑点を暁の星に見立ててつけられたと言われています。越年草。

ミズオオバコ



トチカガミ科
花期：8～10月
高さ：15～25cm
葉がオオバコに似て水中に生えることからこの名がつけられました。葉が水中にある沈水植物で、5cm程の淡いピンク色の花を咲かせます。

環境省絶滅危惧Ⅱ類
茨城県準絶滅危惧種

ミゾソバ



タデ科
花期：8～10月
高さ：30～70cm
名前は、溝に生育し、葉がソバに似ていることに由来しています。また、葉の形が牛の顔に似ていることから、別名「ウシノヒタイ」と呼ばれています。

ミソハギ



ミソハギ科
花期：7～8月
高さ：50～100cm
紅紫色の花がハギに似ている多年草です。旧暦のお盆の頃に咲くことから名がついたとされており、現在でも盆花として使われています。

動物

オゼイトンボ



イトトンボ科
出現期：5～7月
体長：3.3～3.8cm
鮮やかな水色が目を引きまします。水色がオス、褐色がかっているのがメスです。

茨城県準絶滅危惧種

キイトンボ



イトトンボ科
出現期：5～7月
体長：3.1～4.8cm
細く小さなトンボで、お腹と顔のレモン色が鮮やかです。黄色いのがオス、黄褐色～緑色がメスです。

茨城県準絶滅危惧種

オニヤンマ



オニヤンマ科
出現期：6～10月
体長：8.2～11.4cm
日本最大のトンボです。緑色の複眼に黒と黄色の縞模様の体は、夏の空がよく似合います。湧水地内では、ヤゴも多く観察できます。

ニホンアカガエル



アカガエル科
出現期：2～10月
体長：3～7cm
背中にまっすぐな線があり、平野の草地や田んぼでよく見られます。2月ごろに降るあたたかい雨などをきっかけに、水たまりで粒状の卵塊を産卵します。

アカハライモリ



イモリ科
出現期：通年
体長：7～13cm
黒い背中と真っ赤なまだら模様のお腹が特徴的な両生類の仲間です。世界中で日本にしか分布しない固有種です。

環境省準絶滅危惧
茨城県準絶滅危惧種

ゲンジボタル



ホタル科
出現期：6～7月
体長：1.2～1.8cm
胸が赤く、真ん中に十字のような黒い紋があります。

茨城県準絶滅危惧種

シュレーゲルアオガエル



アオガエル科
出現期：4～10月
体長：3～5cm
鮮やかな緑色で、コロコロ、カカカと鳴きます。4～6月の繁殖期には、水辺の岸辺などに白い泡上の卵塊を産卵します。

ホトケドジョウ



ドジョウ科
出現期：通年
体長：4～8cm
ドジョウの仲間で、ずんぐりとした茶色っぽい体に、黒い斑点と8本の口ひげがあります。

環境省絶滅危惧Ⅱ類
茨城県準絶滅危惧Ⅱ類

ヘイケボタル



ホタル科
出現期：7～8月
体長：0.7～1cm
ゲンジボタルに似ていますが、比較すると体は一回り小さく、胸の紋は帯状で、光の点滅の間隔は短めです。

沢田湧水地ガイドツアー

自然保護区を特別に公開し、“生き物の宝庫”沢田湧水地の四季ごとの魅力をガイドします。

- 開催時期：4～11月上旬の毎週土日祝
①10:30～②13:30～
随時受付
※混雑状況等により多少お待ちいただく場合がございます。
※雨天中止
- 定員：1グループ20名程度
- 参加費：無料
- 受付：沢田湧水ネイチャーハウス

